

Protokoll för mätning av äggkvalité, vikt och äggmärkning (Underlag till kontrollpunkt 6.1, 6.2 och 6.3 i checklistan)	
Packeri:	Godkännandenummer:
Analysmetod: Okulär och genomlysningsskontroll samt sensorisk bedömning samt vägning	Provtagningsdatum:

Utvalt parti

Antal förpackningar/brickor (st.)	Antal ägg (st.)
Storlek/viktklass	Kvalitetsklass
Antal uttagna förpackningar/brickor för kontroll	Antal uttagna ägg (st.)
Värpdag	Bäst-före-datum
Förpackningsdag	Produktionssystem

Kvalitetsdefekter	Antal ägg
Skalkkvalitet:	
Sprickor	
Smuts	
Onormal	
Lukt:	
Främmande lukt ¹⁾	
Inre kvalitet:	
Blod/köttfläckar	
Luftblåsa	
Rörlig luftblåsa	
Sjunken gula	
Fel i äggulans utseende	
Fel i äggvitans utseende	
Mögel	
Summa ägg med kvalitetsfel	

Vikt	Antal ägg	Procent
Högre viktklass		
Lägre viktklass		Max 5%
Summa viktfel		Max 10%
Märkning		
Oläslig		
Summa märkningsfel		Max 20%

► S:a kvalitetsfel _____ %
(max 5 % för klass A vid packeriet, max 7% i övriga handelsled)

¹⁾ 1 st. ägg tas ut ur partiet och bedöms avseende lukt. Bedömning görs med en 5-gradig skala och med kvalitetsdefekt främmande lukt avses bedömningen 3 och lägre.

Hjälpreda för uttag av ägg för provtagning

Om äggen är förpackade i små förpackningar, oavsett om de är inneslutna i stora förpackningar eller ej, bör minst följande antal små förpackningar tas ut för kontroll. Samtliga ägg i en förpackning som tagits ut för kontroll ska kontrolleras.

Antal ägg i partiet	Högst 180	181- 1 800	1 801- 3 600	3 601- 10 800	10 800- 18 000	18 001- 36 000	36 001- 360 000	Över 360 000
Procentandel små förpackningar som bör kontrolleras	100	15	10	5	4	3	1,5	0,5

Om äggen är förpackade i stora förpackningar som inte innehåller små förpackningar bör minst följande antal ägg tas ut för kontroll

Antal ägg i partiet	Högst 180	181- 1 800	1 801- 3 600	3 601- 10 800	10 800- 18 000	18 001- 36 000	36 001- 360 000	Över 360 000
Procent ägg av partiet som bör kontrolleras, dock inte färre ägg än	100	15	10	5	4	3	1,5	0,5
	-	180	270	360	540	720	1080	5400

För partier som innehåller högst 18 000 ägg bör de ägg som ska kontrolleras väljas ut från minst 20 % av de stora förpackningarna.

För partier som innehåller fler än 18 000 ägg bör de ägg som ska kontrolleras väljas ut från minst 10 % av de stora förpackningarna.

Med parti avses ägg från en och samma förpackningsanläggning, belägen på en plats, i förpackningar eller lösa med en och samma minsta hållbarhetstid (bäst före-datum), värpdag eller förpackningsdag och med samma kvalitets- och viktklasser och produktionsmetod.